

BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT SMINKTETOVÁLÁSHOZ

Név:

Telefonszám:

E-mail:

Lakcím:

Sminktetovalás	Dátum:	Szín	Korrekcio dátuma	Szín:	Ár

Nyilatkozom, hogy a sminktetovalást saját kérésemre és beleegyezésemre végzik el. Aláírással elismerem és igazolom, hogy a Nagy Csilla Permanent Makeup (továbbiakban Nagy Csilla E. V., mint **szolgáltató**) által elvégzendő sminktetovalás módszerével, folyamatával és árával tisztában vagyok, a kockázatokról és az utókezelésről teljes körű felvilágosítást kaptam írásban és szóban egyaránt.

Tájékoztató

Tudomásul veszem, hogy a sminktetovalás évekig tart és az idő múlásával színváltozás előfordulhat. Az ár egyszeri, díjmentes korrekciót tartalmaz 3 hónapon belül. A jelzett időtartamon túli vagy egynél több korrekció árát nem tartalmazza. A pigmentált bőrfelület csak az e célra kapott utóápoló krémmel kezelhető. Az utóápolót az első alkalommal kapom meg és a korrekció utáni ápolást is ezzel kell kezelnem. A sminktetovalás után a pigment színe kb. 30%-kal világosodik.

Helyreállító, átalakító pigmentálás esetén a régi tetoválás befolyásolhatja a felhasznált festék színét, valamint a forma változásából eredő részek fedése esetében eltérést mutathat a bőr eredeti színéhez képest. Ezért a kialakuló színért a Nagy Csilla Permanent Makeup nem vállal felelősséget. Helyreállító pigmentáció utáni sminktetovalás ára csak az egyszeri korrekció árát tartalmazza, a további korrekciók ára alkalmanként fizetendő.

A sminktetovalás kockázatokat rejthet az alábbi esetekben:

- epilepszia, idegrendszeri betegség, cukorbetegség, vérzékenység, szív-és érrendszeri betegség, bármilyen fennálló fertőző betegség
- véralvadás gátló tabletta szedése

- lázas állapot
- allergia esetén.
- A kezelőorvos beleegyezésével a sminktetoválás elvégezhető cukorbetegség és hemofília (vérzékenység) esetén.

Tudomásul veszem, hogy köteles vagyok tájékoztatni a tetoválást végző szakembert, a hormonális állapotot, a bőr állapotát befolyásoló gyógyszerek, gyógyhatású készítmények szedéséről, menstruációs ciklusról, terhességről, bőrbetegségről, herpeszre való hajlamról, illetve minden olyan körülményről, amely a tetoválás problémamentes elvégzését, eredményességét befolyásolhatja. Amennyiben a vendég ezt elmulasztja, a szolgáltatót felelősség nem terheli.

Tudomásul veszem a kezeléssel járó következményeket, megértettem, hogy a sminktetoválás utáni esetleges kockázatot a leg gondosabb utóápolás mellett sem lehet teljes körűen megjósolni. Meg vagyok győződve, hogy a remélt előnyök túlsúlyban vannak az elhangzott veszélyekkel szemben.

Tudomásul veszem, hogy:

- a kezelést követő 2-6 napban a színhatás a kívánnál erőteljesebb, majd veszt az intenzitásából 20-30 %-ot, világosodik
- a betetovált pigment nem lesz ugyanolyan színű, mint az üvegben, vagy, mint a bőrfelületre kenve színpróba céljából
- ugyanaz a pigment mindenki bőrében más erősségű és árnyalatú lehet, a végleges szín a kezelést követően minimum 4 héttel alakul ki
- a szárazított technikával készült szemöldök tetoválás végeredménye nagymértékben függ a bőrtől, vagyis az, hogy mennyire marad szálas a gyógyulás után az előre nem garantálható 100% - ban, több -kevesebb szál elmosódottan gyógyulhat
- lézeres eltávolítás után a szemöldök esetében a bőrbe juttatott pigmentek hűvösebb, szürkésebb árnyalatúra gyógyulhatnak, vagy esetenként a bőr nehezebben fogadja be az új pigmenteket
- 1 alkalommal szükség lehet utólagos korrekcióra, melynek során kiegyenlítésre kerülnek az első kezelés után felfedezhető esetleges színkülönbségek, festék kiesések
- tekintettel arra, hogy az esztétikai kezelés eredményének megítélése egyéntől függően rendkívül befolyásolt, szubjektív, így reklamáció esetén a sminktetováló anyagi felelősséget nem vállal.

Sminktetoválás tartóssága

A kozmetikai tetoválás a bőr felső rétegébe történő beültetés, mely a természetes bőrmegújulási folyamat során idővel halványabb lesz (a tetoválás tartósságát befolyásolja a bőr állapota, kora, a bőr anyagcsere gyorsasága és a bőrápolás), tehát:

- a bőr immunrendszere komoly szerepet játszik a szín, a betetovált pigment halványulásában
- magasabb életkor esetében a színek tartósabbak, míg a fiatalok bőrében a halványulás gyorsabb lefolyású
- a nap és a szolárium által okozott gyorsabb színváltozásokért (sötétedés, kivilágosodás) a tetováló felelősséget nem vállal
- az utólagos egyéni színváltozással (pl. szemöldök kivörösödése) kapcsolatban a sminktetováló nem vállal garanciát, de az eltérés, térítés ellenében korrigálható

Betartandó utasítások tetoválás előtt

- **tilos** alkohol fogyasztása, fájdalomcsillapító, valamint drog használata
- a tetoválást megelőző 2 hétben tilos szoláriumozni és közvetlen napfénynek kitenni az adott területet, mert a frissen barnult bőrben a pigment szürkülhet, illetve érzékenyebb a bőr és fájdalomérzet jóval magasabb
- a sminktetoválást követő 2 hétben, a gyógyulási idő alatt a közös strand, uszoda, szauna, kozmetikai arckezelés, szolárium használata, valamint a direkt napozás
- kímélni kell a kezelt felületet mindennemű mechanikai és egyéb sérülésektől, nem szabad dörzsölni, kaparni, óvni kell a testváladéktól és a fertőzésveszélyes anyagoktól
- utókezelés: a 7-10 napos gyógyulási idő alatt a varasodás teljes eltűnéséig utóápoló krémmel kell naponta 2 - 3 alkalommal, vékony rétegben bekenni
- **szemhéjtetoválásnál** a „törékenyebb” érfallal rendelkezők esetén véraláfutás, erősebb duzzanat előfordulhat. Erre hajlamosító tényezők pl. életkor, érzékeny, száraz bőr, nyugtatók, antidepresszánsok, drogok szedése, túlzott alkoholfogyasztás, túlzásba vitt szoláriumozás, dohányzás, régebben sérülést szenvedett terület és más egyéb tényezők. Az esetek 1 % -ában fordul elő szemgyulladás, a szaruhártya átmeneti sérülése, mely szemorvos felkeresését teszi szükségessé.
- **amennyiben rendelkezik műszempillával le kell szedetni minimum 1 héttel a szemhéjtetoválás előtt**
- **szemhéjtetoválást** követően kerülendő a szemránckrém, szempillaspirál és szemszín használata
- **szájkontúr és szájsatírozás** készítésénél az arra hajlamos egyéneknél a tetoválás következményeként herpesz alakulhat /újulhat ki. A gyors és sikeres javulás érdekében betartom a felvilágosításban elhangzottakat (400 mg-os Telviran tabletta szedése javasolt reggel és este, a tetoválást megelőző 3 napban és utána még 2 napig). Herpesz kialakulásánál foltos lehet a végeredmény, az ebből fakadó hibák esetén a szolgáltatót felelősség nem terheli
- **ajaksatírozás előtt javasoljuk az ajak puhítását shea vajjal, aloe lipstickkel**
- a túlzott napozás és szoláriumozás változtatja a tetoválás színét
- szemöldök és ajak tetoválás esetén a tetoválást követően fényvédő krém használata kötelező

Allergia, fertőző betegség

A vendég kérésére allergia teszt végezhető, mely után minimum 72 órát szükséges várni a kialakuló reakcióra. Az allergiás reakció igen ritka, de kialakulás esetén a sminktetováló felelősséggel nem tartozik. A vendéget a megfelelő szakorvoshoz irányítja.

A sminktetoválás cukorbetegség számára is elvégezhető.

Fertőző betegségek esetén a módszer nem alkalmazható.

A fent leírtak alapján tudomásul veszem, hogy a sminktetoválás tartóssága:

- szemhéj esetében akár 5 év is lehet
- ajak esetében 3-5 év is lehet (világosabb színeknél 1,5-2 év)
- szemöldök esetében maximum 1-1,5 év (világosabb színeknél és zsíros bőr esetén kevesebb, mint 1 év)

Köteles vagyok tájékoztatni a sminktetoválót az alábbiakról:

- a régebben, máshol készült tetoválásról, még ha az már nem is látszik a tetovándó felületen (másféle minőségű, színű pigment megváltoztathatja a kívánt tetoválás színét)
- ha a régebben készült tetoválást lézerrel tüntették el (megváltozik a bőr szerkezete és ez befolyásolja az új sminktetoválás végeredményét, hosszú távú tartósságát rövidíti)
- ha a korábbi tetováláskor bármilyen rendellenesség lépett fel

A sminktetoválással kapcsolatos teljes körű tájékoztatást én, mint Vendég a kezelés megkezdése előtt megkaptam és tudomásul vettem. Az információs lapot az esetleges kockázatokról pontosan elolvastam. Ha voltak egyéb kérdéseim azokra kielégítő magyarázatot kaptam. Kijelentem, hogy mindezeket döntésemkor figyelembe vettem, a tökéletes gyógyulási eredményhez szükséges információkat megkaptam. A fentiekkel egyetértek, saját felelősségemre kérem a tetoválás elvégzését a lehetséges mellékhatások, illetve a kezeléssel összefüggésben fellépő rendellenességek ismeretében (a kezelést végző szakembert semmilyen felelősség nem terheli, kártérítési igényt nem támaszthatok vele szemben). Tájékoztattak arról, hogy (ha van) a meglévő tetoválásom korrigálható, de nem teljesen eltüntethető. A meglévő tetoválást a helyreállító módszer csak javítani tudja, amely javítás ideiglenesen lesz tartós, vagyis nem nyújt végleges megoldást.

Aláírással hozzájárulok, hogy a <https://www.facebook.com/nagycsillasminktetovalas> oldalon, valamint a <http://nagycsilla-sminktetovalas.hu> oldalon megjelenítse a rólam (részben / egészben*) készült előtte-utána fotókat, vagy videókat. (*aláhúzendő!)

Beleegyezem a sminktetoválás elvégzésébe az általam elfogadott színben és formában. Aláírással elismerem és igazolom, hogy a kezelés módszerével és árával tisztában vagyok.

KÉRDŐÍV KOZMETIKAI TETOVÁLÁSHOZ

(igen/nem válaszok)

1. Elmúlt-e már 18 éves? (Ha nem, csak szülői beleegyezéssel tetoválhatunk!)
2. Kezelik-e bármilyen betegséggel, ha igen mivel?
3. Áll- e bármilyen bőrgyógyászati kezelés alatt?
4. A tetovándó területen van-e bármilyen anyajegy vagy szemölcs? (amennyiben van fotót kérünk róla a tetoválás előtt)
5. Tudása van-e bármilyen allergiáról? (Lidocain, növény, fém stb.)
6. Van-e immunrendszer problémája? (Nem marad benne a pigment a bőrben.)
7. Volt-e plasztikai sebész beavatkozása 3 hónapon belül, ha igen, mikor, melyik testrészén?
8. Tervezi-e a közeljövőben plasztikai sebészeti beavatkozás igénybevételét? (Sminktetoválás után 1 hónapig javasolt várni vele.)
9. Cukorbeteg-e és kezelik-e? (Lassan és nehezen gyógyul a bőr.)
10. Van-e bármilyen sebgyógyulási problémája?

11. Hajlamos-e keloidra?
12. Volt-e bármilyen szívbetegsége, szívműtété? (Az érzéstelenítő a vérbe kerülhet, és a szívritmusát megzavarhatja.)
13. Magas-e a vérnyomása? (Vérzékenyebb lehet a bőr.)
14. Vértínyt szed-e?
15. Volt-e szemműtété 1 éven belül? (Szemtetoválásnál van jelentősége.)
16. Hord-e kontaktlencsét? (24 óráig ne viselje tetoválás után.)
17. Szokott-e vért adni? (Tetoválás után 1 évig tilos a véradás.)
18. 24 órán belül fogyasztott-e alkoholt?
19. Terhes-e? (Az első és az utolsó trimeszterben TILOS tetoválni!)
20. Szoptat-e? (Az érzéstelenítő hathat a babára is.)
21. Volt-e már herpesze?
22. Jelenleg van-e herpesze? (TILOS tetoválni!)
23. Volt-e már sminktetoválása? (A régi szín befolyásolhatja az új színt.)
24. Trauma, mániás depresszió, szorongás esetén legyünk elővigyázatosak.

Dátum:

Vendég aláírása: